



WWW.FERNANDOPEREZ.CL

CATÁLOGO

Martillos Hidráulicos Acoples Rápidos Puntas y Repuestos Premium

Diseñados para ofrecer el máximo rendimiento en las aplicaciones más exigentes, integrando las últimas innovaciones tecnológicas y equipos de alta calidad.






Tabla de
CONTENIDO

	PÁG.
Sobre Nosotros	04
Nuestros Servicios	05
Nuestros Productos	07
Línea Alto Rendimiento	08
Línea Esencial	22
Línea Acoples	30
Repuestos Premium	34
Beneficios Claves	37

Sobre
NOSOTROS

Martillos Hidráulicos FP, una empresa con una trayectoria destacada en el rubro de maquinarias para la construcción y minería, destacándose por su amplia experiencia, seriedad y compromiso con el servicio personalizado.

Emprendiendo desde los años ‘90 en el rubro automotriz y la mecánica hidráulica, el año 2004 se acuerda la representación de HYUNDAI EVERDIGM (Hanwoo/Rhino en ese entonces) martillos Coreanos de alta calidad, luego de lo cual nos hemos consolidado como un referente en el mercado. Nuestro enfoque se centra en brindar un servicio rápido y de calidad, suministrando equipos de alto rendimiento.

Nos especializamos en las siguientes áreas que pueden ser de su interés:

- Venta de Martillos Hidráulicos y otros aditamentos hidráulicos
- Venta de puntas y repuestos para Martillos Hidráulicos
- Ventas de repuestos para martillos EPIROC

Con 40 años de experiencia en el rubro y más de 1.000 Martillos Hidráulicos vendidos en el mercado chileno, contamos con vasta experiencia con este tipo de aditamentos.





Nuestros
SERVICIOS



NUESTROS Servicios

- ✓ Venta de Martillos Hidráulicos, Acoples rápidos, y otros aditamentos hidráulicos.
- ✓ Arriendo de Martillos Hidráulicos.
- ✓ Venta de puntas y repuestos para Martillos Hidráulicos.
- ✓ Ventas de repuestos para Martillos EPIROC.
- ✓ Perforaciones Subterráneas.

Nuestra Misión

Brindar soluciones junto con un servicio rápido y de calidad, suministrando equipos de alto rendimiento.

Nuestros Valores



RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD



PROACTIVIDAD




ORIENTACIÓN AL CLIENTE



COMPAÑERISMO



FERNANDO PÉREZ ROJAS
Gerente General y Fundador Martillos Hidráulicos FP



Nuestros
PRODUCTOS



01


LÍNEA ALTO RENDIMIENTO

La calidad de los productos **HYUNDAI EVERDIGM** están certificados por KTL-MS Ltd. bajo el N°: KRE-0005 para ISO 14001 y N° KRQ-0004 para ISO 9001.

Diseñados para ofrecer el máximo rendimiento en las aplicaciones más exigentes, integrando las últimas innovaciones tecnológicas y materiales de alta calidad, bajo el respaldo y garantía de **Martillos Hidráulicos Fernando Pérez.**

Línea
ALTO RENDIMIENTO

Martillo Hidráulico
MODELO EHB03




FP	PUNTA	ø 50 mm
	Peso equipo portador	1.5 - 4.5 Ton
	Peso operacional	233 Kg
	Caudal de aceite	25 – 35 l/min
	Presión de trabajo	100 – 130 bar
	Frecuencia	550 – 1.000 golpe/min
	Energía de impacto	300 Joule



Línea
ALTO RENDIMIENTO

Martillo Hidráulico
MODELO EHB04




FP	PUNTA	ø 58 mm
	Peso equipo portador	2.5 - 6.0 Ton
	Peso operacional	255 Kg
	Caudal de aceite	30 – 50 l/min
	Presión de trabajo	110 – 140 bar
	Frecuencia	550 – 1.000 golpe/min
	Energía de impacto	450 Joule



Línea
ALTO RENDIMIENTO

Martillo Hidráulico
MODELO EHB05




FP	PUNTA	Ø 68 mm
	Peso equipo portador	3.5 - 8.0 Ton
	Peso operacional	355 Kg
	Caudal de aceite	35 – 65 l/min
	Presión de trabajo	130 – 170 bar
	Frecuencia	550 – 1.000 golpe/min
	Energía de impacto	700 Joule



Línea
ALTO RENDIMIENTO

Martillo Hidráulico
MODELO EHB10




FP	PUNTA	Ø 93 mm
	Peso equipo portador	7.0 - 15.0 Ton
	Peso operacional	566 Kg
	Caudal de aceite	60 – 110 l/min
	Presión de trabajo	140 – 180 bar
	Frecuencia	550 – 1.000 golpe/min
	Energía de impacto	1350 Joule



Línea
ALTO RENDIMIENTO

Martillo Hidráulico
MODELO EHB13




FP	PUNTA	ø 105 mm
	Peso equipo portador	12.0 - 20.0 Ton
	Peso operacional	1.040 Kg
	Caudal de aceite	80 – 140 l/min
	Presión de trabajo	140 – 180 bar
	Frecuencia	550 – 850 golpe/min
	Energía de impacto	2.150 Joule



Línea
ALTO RENDIMIENTO

Martillo Hidráulico
MODELO EHB17




FP	PUNTA	ø 117 mm
	Peso equipo portador	14 - 24 Ton
	Peso operacional	1.393 Kg
	Caudal de aceite	110 – 170 l/min
	Presión de trabajo	160 – 170 bar
	Frecuencia	550 – 750 golpe/min
	Energía de impacto	2.800 Joule



Línea
ALTO RENDIMIENTO

Martillo Hidráulico
MODELO EHB20




FP	PUNTA	ø 125 mm
	Peso equipo portador	16 - 25 Ton
	Peso operacional	1.554 Kg
	Caudal de aceite	100 – 150 l/min
	Presión de trabajo	160 – 180 bar
	Frecuencia	440 – 700 golpe/min
	Energía de impacto	3.500 Joule



Línea
ALTO RENDIMIENTO

Martillo Hidráulico
MODELO EHB25




FP	PUNTA	ø 135 mm
	Peso equipo portador	20 - 30 Ton
	Peso operacional	1.802 Kg
	Caudal de aceite	130 – 180 l/min
	Presión de trabajo	160 – 180 bar
	Frecuencia	430 – 650 golpe/min
	Energía de impacto	4.500 Joule



Línea
ALTO RENDIMIENTO

Martillo Hidráulico
MODELO EHB30




FP	PUNTA	ø 150 mm
	Peso equipo portador	26 - 35 Ton
	Peso operacional	2.477 Kg
	Caudal de aceite	170 – 240 l/min
	Presión de trabajo	165 – 185 bar
	Frecuencia	400 – 680 golpe/min
	Energía de impacto	6.100 Joule



Línea
ALTO RENDIMIENTO

Martillo Hidráulico
MODELO EHB40




FP	PUNTA	ø 165 mm
	Peso equipo portador	32 - 45 Ton
	Peso operacional	3.251 Kg
	Caudal de aceite	200 – 280 l/min
	Presión de trabajo	165 – 185 bar
	Frecuencia	420 – 600 golpe/min
	Energía de impacto	7.600 Joule



Línea
ALTO RENDIMIENTO

Martillo Hidráulico
MODELO EHB50




FP	PUNTA	$\varnothing 180$ mm
	Peso equipo portador	40 - 70 Ton
	Peso operacional	4.119 Kg
	Caudal de aceite	230 – 330 l/min
	Presión de trabajo	165 – 185 bar
	Frecuencia	350 – 500 golpe/min
	Energía de impacto	10.400 Joule



Línea
ALTO RENDIMIENTO

Martillo Hidráulico
MODELO EHB70



FP	PUNTA	$\varnothing 205$ mm
	Peso equipo portador	60 - 110 Ton
	Peso operacional	6.484 Kg
	Caudal de aceite	320 – 420 l/min
	Presión de trabajo	165 – 185 bar
	Frecuencia	370 – 480 golpe/min
	Energía de impacto	13.000 Joule





Nuestros
PRODUCTOS



02

LÍNEA ESENCIAL

Martillos hidráulicos diseñados para una máxima eficiencia en la obra. Representan la opción perfecta para quienes priorizan un rendimiento fiable y un precio competitivo, optimizando así la inversión.



Línea
ESENCIAL

Martillo Hidráulico
MODELO FP300M



FP	PUNTA	ø 53 mm
	Peso equipo portador	1.5 - 5 Ton
	Peso operacional	260 Kg
	Caudal de aceite	30 – 60 l/min
	Presión de trabajo	95 – 135 bar
	Frecuencia	550 – 950 golpe/min
	Energía de impacto	400 Joule



Línea
ESENCIAL

Martillo Hidráulico
MODELO FP400M



FP	PUNTA	ø 68 mm
	Peso equipo portador	4 - 7 Ton
	Peso operacional	268 Kg
	Caudal de aceite	30 – 60 l/min
	Presión de trabajo	95 – 135 bar
	Frecuencia	550 – 950 golpe/min
	Energía de impacto	700 Joule



Línea
ESENCIAL

Martillo Hidráulico
MODELO FP500M



FP	PUNTA	ø 100 mm
	Peso equipo portador	10 - 16 Ton
	Peso operacional	950 Kg
	Caudal de aceite	80 – 110 l/min
	Presión de trabajo	130 – 150 bar
	Frecuencia	350 – 700 golpe/min
	Energía de impacto	2.700 Joule



Línea
ESENCIAL

Martillo Hidráulico
MODELO FP700M




FP	PUNTA	ø 135 mm
	Peso equipo portador	18 - 26 Ton
	Peso operacional	1.700 Kg
	Caudal de aceite	100 – 150 l/min
	Presión de trabajo	160 – 180 bar
	Frecuencia	350 – 600 golpe/min
	Energía de impacto	5.000 Joule



Línea
ESENCIAL

Martillo Hidráulico
MODELO FP40T




FP	PUNTA	ø 165 mm
	Peso equipo portador	35 - 45 Ton
	Peso operacional	3.400 Kg
	Caudal de aceite	200 – 260 l/min
	Presión de trabajo	160 – 180 bar
	Frecuencia	250 – 350 golpe/min
	Energía de impacto	13.588 Joule




Línea
ESENCIAL

Martillo Hidráulico
MODELO FP50T




FP	PUNTA	ø 175 mm
	Peso equipo portador	45 - 65 Ton
	Peso operacional	4.300 Kg
	Caudal de aceite	210 – 290 l/min
	Presión de trabajo	160 – 180 bar
	Frecuencia	250 – 350 golpe/min
	Energía de impacto	16.270 Joule





Nuestros
PRODUCTOS



03


LÍNEA ACOPLES

El acople rápido está diseñado para cambiar baldes y adita-
mentos de forma rápida y segura, mejorando significativamente
la productividad en el trabajo. Su uso previene la pérdida de
piezas, elimina la necesidad de golpear los pasadores y evita
sobreesfuerzos del operador.



Línea
ACOPLES

Acople Rápido Mecánico
EQUIPOS DESDE 3,5 A 25 TON



FP	Miniexcavadora - Retro
Peso Operacional	90 - 100 Kg.
Medidas	64 x 40 x 32 cm (ancho variable)


FP	Excavadora 12 - 15 Ton.
Peso Operacional	180 - 200 Kg.
Medidas	85 x 37 x 43 cm

FP	Excavadora 18 - 25 Ton.
Peso Operacional	375 - 400 Kg.
Medidas	100 x 48 x 50 cm



Línea
ACOPLES

Acople Rápido Hidráulico
EQUIPOS DESDE 30 A 45 TON



FP	30 - 35 Ton
Peso Operacional	550 Kg.
Medidas	115 x 57 x 63 cm (ancho variable)

FP	40 - 45 Ton.
Peso Operacional	750 - 850 Kg.
Medidas	140 x 65 x 73 cm



Nuestros
PRODUCTOS



04

REPUESTOS PREMIUM

Repuestos de origen italiano para equipos premium (Epiroc, Montabert, Rammer, Chicago Pneumatic, Bobcat, entre otros). Aseguramos alta calidad, mejores precios y tiempos de entrega ágiles.





Bujes SB302 y SB302T



Grasera Automática
Contilube II



Retenedores
SB202, SB302 y SB302T



PN 0108169128
Stop Pin




PN 3315366000
Válvula Nitrógeno.



Válvula, boquillas de agua,
pin y sello.



PN 3315301700
Liner SB302 y SB302T



Retenedores MB1200,
EC135, EC135. Seguros.



Retenedores, seguro y
membrana SB202



Kit de Sellos
Kit acumulador.



PN 3315277600
Válvula de control – SLIDE



PN 3362261647
Membrana EC140/MB1700



Sellos



Kit de Sellos



Piezas varias – SB302



Retenedores y seguros
EC135



PN 3363067123 Grasera
Automática Contilube II



Sellos Acumulador



PN 3363087286
Válvula Nitrógeno



PN 3315395200
Boquillas de agua



PN 3315365800
PRESS REL VALVE



PN 3315244881
CHECK VALVE SB302



PN 3315369464
Restrictor Set



PN 3315301700
Liner SB302 y SB302T



07

BENEFICIOS CLAVES

BENEFICIOS Claves

Continuidad operacional con respaldo técnico y seguimiento:

Servicio preventivo y correctivo que asegura que tus equipos estén siempre disponibles y funcionando.

Eficiencia en obra:

Soluciones con aditamentos adecuados (martillos, acoples, garras, etc.) que facilitan la ejecución y aumentan la productividad.

Tranquilidad para el cliente:

Externaliza la gestión de equipos críticos y descansa en un socio confiable para cumplir plazos y compromisos.

SIEMPRE Destacamos



40+
Años de experiencia en el rubro.



1000+
Unidades vendidas en el mercado Chileno.



STOCK PERMANENTE
Para que tu operación nunca pare.



ASESORÍA PERSONALIZADA
Trabajo en terreno a lo largo de todo Chile.

SOMOS PARTE DE:



CONTACTO:
Dirección: Emilio Vaisse 530, Providencia, Santiago.
Tel.: +56 2 2634 2202
E-mail: contacto@fernandoperez.cl
www.fernandoperez.cl





Emilio Vaisse 530, Providencia - Santiago.

Tel. +56 2 2634 2202

contacto@fernandoperez.cl

WWW.FERNANDOPEREZ.CL

